

# — ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO —

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO E PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO

O SINAPROCIM - Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Cimento, o SINPROCIM – Sindicato da Indústria de Produtos de Cimento do Estado de São Paulo, e a ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland, atestam que a empresa

Concessão nº

274



## GLASSER PISOS E PRE MOLDADOS LTDA



CNPJ: 56.502.560/0001-07

Rua Concretex, 669 - Cumbica - CEP 7232-050 - Guarulhos/SP

está qualificada junto ao Programa Setorial da Qualidade de Blocos Vazados de Concreto e Peças de Concreto para Pavimentação, de acordo com o Relatório Setorial nº 47, e produz os seguintes produtos em conformidade com os requisitos especificados nas Normas Técnicas ABNT NBR 6136 e 9781.

Norma:	Produto:	Classe:
ABNT NBR 6136:2016	Blocos vazados de concreto para alvenaria	A ( fbk $\geq$ 8,0 MPa)
ABNT NBR 6136:2016	Blocos vazados de concreto para alvenaria	B (4,0 $\leq$ fbk < 8,0 MPa)
ABNT NBR 6136:2016	Blocos vazados de concreto para alvenaria	C ( fbk $\geq$ 3,0 MPa)
ABNT NBR 9781:2013	Peças de concreto para pavimentação	P35 ( fpk $\geq$ 35,0 MPa)


A máxima resistência característica à compressão avaliada nos últimos 12 meses é de 25,3 MPa.

Para mais informações sobre o Programa Setorial da Qualidade, acesse <http://pbqp-h.mdr.gov.br>, ou visite os sites das entidades abaixo.

Data da emissão:  
01 de março  
de 2024



[www.sinaprocim.org.br](http://www.sinaprocim.org.br)

  
Eng.º Anderson Augusto  
Gerente PSQ  
SINAPROCIM - Sindicato Nacional da  
Indústria de Produtos de Cimento



Associação  
Brasileira de  
Cimento Portland

[www.abcp.org.br](http://www.abcp.org.br)

Av. Torres de Oliveira, 76 | São Paulo, SP

  
Eng.º Fernando Dalbon Cardoso  
Coordenador  
ABCP Certificadora - EGT



Data da validade:  
31 de maio  
de 2024